

Contra Sept®

5180 Surface Disinfectant Cleaner

Surface disinfectant for all washable items and surfaces. The highly efficient formulation disinfects, cleans and protects glass, plastic and metal surfaces.



Effective against Corona SARS-CoV-2

- ✓ confirmed through EUROVIR® hygiene laboratory (a recognized expert for the Robert Koch Institute)

Properties

- ✓ Proven effectiveness against the coronavirus SARS-CoV-2
- ✓ Effective against other enveloped viruses (e.g. bovine virus diarrhea (BVDV) and vaccinia virus)
- ✓ Disinfects, cleans, protects
- ✓ Good material compatibility

Application area

- ✓ For large-area disinfection and cleaning

Instructions

Pour the desired amount of surface disinfectant into a suitable application device or use a spray attachment. Apply undiluted to the surface, wipe and leave to work for at least 5 minutes. Ensure complete wetting and keep the surface moist during the entire application time. Application maximum 50 ml/m². Ensure that all visible soiling is removed before disinfection. After complete flashing-off (approx. 15 minutes) no further wiping is required. The product is effective against enveloped viruses (such as corona viruses) after an exposure time of only 2 minutes. The product is effective against bacteria after an exposure time of 5 minutes.

Notice

- ✓ Not suitable for use on the skin. Use biocides carefully. Always read the label and product information before use. Only return the packaging to the waste collection when completely empty.

Product Description	Contents	Article Number	Packaging Unit
Surface Disinfectant Cleaner	1 l	1105156	12 PCS





5180

Contra

Sept®



DE: Flächendesinfektionsreiniger

GB: Surface disinfectant cleaner

ES: Limpiador desinfectante de superficies

IT: Detergente disinfettante per superfici

NL: Desinfecterende reiniger voor oppervlakken

FR: Nettoyant désinfectant de surface

DK: Overfladesinfektionsrens


Conteúdo: 5 l. / 4,760 kg.

Leia atentamente o rótulo
antes de usar o produto.

5180 5180 5180 5180

D: Flächendesinfektionsmittel für alle abwischbaren Gebrauchsgegenstände und Oberflächen. Die hocheffiziente Formulierung desinfiziert, reinigt und schützt Glas-, Kunststoff- und Metalloberflächen. Geprüfte Wirksamkeit gegenüber behüllten Viren (z.B. Coronavirus SARS-CoV-2). **Anwendung:** Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Die zu behandelnde Oberfläche ausreichend einsprühen, ca. 15 Min. einwirken lassen und mit einem Tuch abwischen. Es ist keine Nachbehandlung mit Wasser nötig. **GEFÄHR:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungseigenschaft bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Augenschutz tragen. Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften zuführen. Enthält: n-Propanol, 100 g Contra Sept® enthalten: 20,95g Ethanol, 10g n-Propanol, 0,24g Didecylmethylammoniumchlorid, 0,24g (12-14-alkyl-((ethoxyphenyl)methyl), Amoniumchlorid, 0,24g Benzyl-Cl2-16-alkylmethyl, Amoniumchlorid, N-88172.

TUNAP GmbH & Co. KG: Bürgermeister-Seid-Str. 2; D-82515 Wolfratshausen; +49 8171/1600-0; www.tunap.com • **TUNAP Italia srl:** Enzenbergweg 12; I-39018 Terlano (BZ); +39 (0) 471 566 444 • **TUNAP Benelux NV:** Oeverstraat 23; B-9160 Lokeren; +32 (0)9 326 76 00 • **TUNAP Chemisch-technische Produkte Produktions- und Handelsgesellschaft m.b.H.:** Kolpingstraße 19; A-1230 Wien; +43 1 586 42 24 • **TUNAP Danmark ApS:** Kometvej 20; DK - 6230 Rødovre; (+45) 74630936 • **TUNAP (U.K.) Limited:** Unit 14 Decan Trading Estate, Morley Road, Tonbridge, Kent; GB - TN9 1BA; (+44) 01732 365163 • **TUNAP AS:** Weinfelderstrasse 19; CH - 8560 Märstetten; (+41) 71 659 04 04 • **TUNAP Productos Químicos S.A.:** Pol. Ind. El Coll de la Moya; Cami de Can Ferran, 10; 08403 Granollers; (+34) 938 404 825 • **TUNAP Franco SAS:** 1 rue, Guynemer; F - 67120 Altorf; (+33) 3 88 68 64 94 • **TUNAP Norge AS:** Masteveien 2; N-1481 Hagan; (+47) 67073600 • **TUNAP Sverige AB:** Bultvagen 8; SE - 55302 Jönköping; (+46) 8-356040 • **TUNAP Kinyasa Ordiner Pazarlama Ltd. Stk.:** Mare al Fevzi Çakmak Caddesi No:24 Kat:3, Esenyurt / Istanbul; TR-34522 Istanbul, Türkiye; (+90) 212 659 25 32 • **TUNAP Polska Sp. z o.o.:** ul. Józefa Poniatowskiego 51; 05-220 Zielonka; (+48) 22 812 50 34 • **TUNAP do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda.:** CNPJ: 12.484.626/0001-08, Rua Verbo Divino, 714; Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - CEP 04719-001; Brasil; Químico Responsável: Marcelo Gianni; CRQ 09402399 9º Região; +55 (11) 5181 - 4343



Mat.Nr.:
1105161

Art.Nr.:

61518000K05ALL

Made
in
Germany



BR: Detergente desinfetante de superfície

SE: Ytmedel för desinficeringsmedel

FI: Pintta-desinfiointiaineen puhdistusaine

NO: Desinfiserende rengjøringsmiddel

PL: Preparat do dezynfekcji powierzchni

TR: Yüzey dezenfektan temizleyici

RU: Дезинфицирующий очиститель поверхности



GB: Surface disinfectant for all washable items and surfaces. The highly efficient formulation disinfects, cleans and protects glass, plastic and metal surfaces. Proven effectiveness against enveloped viruses (e.g. coronavirus SARS-CoV-2). **Application:** Use biocides carefully. Always read the label and product information before use. Spray the surface to be treated sufficiently, let it work for approx. 15 minutes and wipe it off with a cloth. No post-treatment with water is necessary. **DANGER:** Flammable liquid and vapour. Causes serious eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe vapours. Wear Eye protection. If IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Dispose of contents/container according to the official regulations. Contains: n-propanol, 100 g of Contra Sept[®] contains: 20.95 g ethanol, 10 g n-propanol, 0.24 g diethylmethylammonium chloride, 0.24 g C12-14-alkyl (ethylphenyl) methyl, ammoniumchloride, 0.24 g benzy-C12-16-alkyldimethyl, Ammonium chloride.

E: Desinfektante de superficies para todo tipo de materiales y superficies lavables. La formulación altamente eficiente desinfecta, limpia y protege las superficies de vidrio, plástico y metal. Efectividad comprobada contra virus envueltos (por ejemplo, coronavirus SARS-CoV-2). **Aplicación:** Use el producto biocida con cuidado. Siempre lea la etiqueta y la información del producto antes de usar. Rociar la superficie a tratar lo suficiente, dejarla actuar durante aproximadamente 15 minutos y limpiarla con un paño. No es necesario un tratamiento posterior con agua. **PELIGRO:** Líquidos y vapores inflamables. Provoca lesiones oculares graves. No tocar para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No respirar los vapores. Llevar Protección ocular. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con las normativas oficiales. Contiene: n-propanol, 100 g de Contra Sept[®] contienen: 20.95 g de etanol, 10 g de n-propanol, 0.24 g de cloruro de didicildimetilammonio, 0.24 g de C12-14-alquil (etilfenil) metil, cloruro de amonio, 0.24 g de benzi-C12-16-alquildimetil, Cloruro de amonio.

I: Detergente desinfettante per tutti gli oggetti e le superfici lavabili. La speciale formulazione altamente efficace disinfetta, pulisce e protegge tutte le superfici in vetro, parti sintetiche e metallo. Efficacia testata contro virus avvolti (per esempio coronavirus SARS-CoV-2). **Modalità d'uso:** Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Nebulizzare abbondantemente sulle superfici da trattare, lasciar agire per 15 minuti e passare con un panno. Non è necessario risciacquare con acqua. **PERICOLO:** Liquido e vapori infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. No toccare per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o il prodotto. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non respirare i vapori. Indossare l'adeguata protezione degli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENE o un medico. Smaltire il prodotto/recipienti in accordo con le disposizioni delle autorità competenti locali. Contiene: n-propanol, 100 g di Contra Sept[®] contengono: 20.95 g di etanolo, 10 g di n-propanolo, 0.24 g di cloruro di didicildimetilammonio, 0.24 g di C12-14-alchil (etilfenil) metil, cloruro di ammonio, 0.24 g di benzi-C12-16-alchilidimetil, cloruro di ammonio.

F: Désinfectant de surface pour tous les articles et surfaces lavables. La formulation hautement efficace désinfecte, nettoie et protège les surfaces en verre, en plastique et en métal. Efficacité prouvée contre les virus enveloppés (par exemple coronavirus SARS-CoV-2). **Application:** Utilisez les biocides avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation. Vaporiser suffisamment la surface à traiter, laisser agir 15 minutes environ et essuyer avec un chiffon. Aucun post-traitement à l'eau n'est nécessaire. **DANGER:** Liquide et vapeurs inflammables. Provoque des lésions oculaires graves. Neuf pas pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Porter Protection oculaire. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions légales. Contient: n-propanol, 100 g Contra Sept[®] contiennent: 20.95 g d'éthanol, 10 g de n-propanol, 0.24 g de chlorure de didicildiméthylammonium, 0.24 g d'alkyle en C12-14 (éthylphényl) méthyle, du chlorure d'ammonium, 0.24 g de benzy-C12-16-alkyldiméthyl, Chlorure d'ammonium.

NL: Oppervlaktedesinfectiemiddel voor alle afwasbare gebruiksvoorwerpen en oppervlakken. De uiterst efficiënte formulering desinfecteert, reinigt en beschermt glas-, kunststof- en metaaloppervlakken. Bewezen doeltreffendheid tegen omhulde virussen (bijv. Coronavirus SARS-CoV-2). **Toepassing:** gebruik biociden zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Het te behandelen oppervlak voldoende inspuiten, ca. 15 minuten laten inwerken en met een doek droogwrijven. Er is geen nabehandeling met water nodig. **GEVAAR:** Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp niet inademen. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGËN: voorzichtig afspuilen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFTCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelingspunt in overeenstemming met de overheidsvoorschriften. Bevat: n-propanol, 100 g Contra Sept[®] bevatten: 20.95 g ethanol, 10 g n-propanol, 0.24 g diethylmethylammoniumchloride, 0.24 g C12-14-alkyl (ethylphenyl) methyl, ammoniumchloride, 0.24 g benzy-C12-16-alkyldimethyl, Ammoniumchloride.

DK: Overfladedesinfektionsmiddel til alle vaskbare genstande og overflader. Den meget effektive formulering desinficerer, renser og beskytter glas, plast og metaloverflader. Påvist effektivitet mod indhylde virus (f.eks. Coronavirus SARS-CoV-2). **Anvendelse:** Brug biocider omhyggeligt. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. Sprøjt overfladen, der skal behandles tilstrækkeligt, lad den arbejde i cirka 15 minutter og tør den af med en trasa. Ingen efterbehandling med vand er nødvendig. **FARE:** Brandfarlig væske og damp. Får alvorlige øjenskader. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængelig for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelsestilstande. Røgning forbudt. Indånd ikke damp. Bær Beskyttelse af øjne. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Indeholder: n-propanol, 100 g Contra Sept[®] indeholder: 20.95 g ethanol, 10 g n-propanol, 0.24 g diethylmethylammoniumchlorid, 0.24 g C12-14-alkyl (ethylphenyl) methyl, ammoniumchlorid, 0.24 g benzy-C12-16-alkyldimethyl, Ammoniumchlorid.

SE: Ytadesinfektionsmedel för alla tvättbara föremål och ytor. Den mycket effektiva formuleringen desinficerar, rengör och skyddar ytor av glas, plast och metall. Bevisad effektivitet mot inneslutsa virus (t.ex. coronavirus SARS-CoV-2). **Användning:** Använd biocider omsorgsfullt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Spraya ytan som ska behandlas tillräckligt, låt den fungera i cirka 15 minuter och torka den med en trasa. Ingen efterbehandling med vatten är nödvändig. **FARA:** Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvariga ögonskador. Skadliga långvariga effekter för vattenlevande organismer. Förvaras osäkert för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. För inte utsattas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte ångan. Använd Skyddsglasögon. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta gärna GIFTINFORMATIONSCENTRUM eller läkare. Innehållhet/behållaren lämnas till en återvinningsskation för källsortering enligt gällande direktiv. Innehåller: n-propanol, 100 g Contra Sept[®] innehåller: 20.95 g etanol, 10 g n-propanol, 0.24 g diethylmethylammoniumklorid, 0.24 g C12-14-alkyl (etylphenyl) metyl, ammoniumklorid, 0.24 g benzy-C12-16-alkyldimetyl, Ammoniumklorid.



Fl: Pinta-desinfiointinaime kaikille pestävillä esineillä ja pinnalla. Erittäin tehokas formulaatio desinfi, puhdistaa ja suojaa lasin, muovin ja metallin pintoja. Todistettu tehokkuus voimakkaata viruksia vastaan (esim. Koronavirus SARS-CoV-2). **Käyttö:** Käytä bioseidiä huolellisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä. Suhtakaa käsittelytietä pinta riittävästi, anna sen toimia noin 15 minuuttia ja pyyhi se kankaalla. Jälkikäsittely vedellä ei ole tarpeen. **VARO:** Syttyvä neste ja höyry. Vaurioittaa voimakkaasti silmiä. Haitallista vesilielle, pitkäaikaista haittavaikutuksia. Säälytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinellisiä apua, näyttö pakkaus tai varoitusetiketti. Suojaa lämmöllä, kuumilla pinnalla, kipinällä, avotulella ja muilla sytytyshäilytillä. Tupakointi kielletty. Vältettävä höyryn hengittämistä. Käytä Sälminen suojus. **IOS KEMIKAALIA JOUTU SIILMIN:** Huuhdo huolellisesti vedellä usein minuutin ajan. Poista piloinnisti, jos sen on taido helposti. Jotta ka huuhdosta. Aia valittomasti yhtyes MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/äitäkiriin. Hävitys siistii/pakkaus valitistien määräysten mukoon. Sisältö: n-propanoli, 100 g Contra Sept® sisältö: 20,95 g etanoli, 10 g n-propanolia, 0,24 g dideklydimetylammoniumkloridia, 0,24 g C12-14-alkyli [(etylifenyl) metyli], ammoniumkloridi, 0,24 g benzyl-C12-16-alkyldimetyliä, Ammoniumkloridi.

NO: Overflatesinfeksjonsmiddel for alle vaskbare gjenstander og overflater. Den svært effektive formuleringen desinfiserer, renser og beskytter glass, plast- og metalloverflater. Påvist effektivitet mot innhyllende virus (f.eks. Coronavirus SARS-CoV-2). **Bruksområde:** Bruk bioidea neten. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Spray overflaten som skal behandles tilstrekkelig, la den virke i cirka 15 minutter og tørk den av med en klut. Ingen etterbehandling med vann er nødvendig. **FARE:** Farlig ved innånding, skadelig ved langvarig eksposisjon, for liv og vann. Oppbevarer utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd damp. Benytt Beskyttelsesbriller. VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skylking. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER i en lege. Innholdet/beholderen avhendes i henhold til myndighetenes forskrifter. Innholder: n-propanol, 100 g Contra Sept® inneholder: 20,95 g etanol, 10 g n-propanol, 0,24 g dideklydimetylammoniumklorid, 0,24 g C12-14-alkyl [(etylifenyl) metyli], ammoniumklorid, 0,24 g benzyl-C12-16-alkyldimetyli, Ammoniumklorid.

PL: Preparat dezynfekujący do wszystkich zmywalnych przedmiotów i powierzchni. Wysoce wydajny preparat dezynfekuje, czyszczy i chroni powierzchnie szklane, plastikowe i metalowe. Udowodniona skuteczność przeciwko wirusom otoczkowym (np. Koronawirusowi SARS-CoV-2). **Zastosowanie:** Używaj preparatu ostrożnie. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem. Nanieś preparat na powierzchnię, która ma być poddana dezynfekcji, poszczaj preparat przez około 15 minut. Następnie zetrzyj go szorstką. Nie jest wymagane dodatkowe spłukanie wodą. **NIEBIEZPIECZENSTWO:** Lotwopalna ciecz i para. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wyciągać par cieczy. Stosować Ochrona wzroku. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem. Zawartość pojemnika usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: n-propanol, 100 g Contra Sept® zawiera: 20,95 g etanolu, 10 g n-propanolu, 0,24 g chlorku dideklydimetylamoniowego, 0,24 g C12-14-alkilu [(etylifenyl) metyli], chlorek amonu, 0,24 g benzyl-C12-16-alkyldimetyli, Chlorek amonu.

TR: Tüm ykanabilir ürünler ve yüzeyler için yüzey dezenfektanı. Yüksek verimli formülasyon can, plastik ve metal yüzeyleri dezenfekte eder, temizler ve korur. Sarılı virüsleri karşı kanıtlanmış etkinliğin (örn. Koronavirus SARS-CoV-2). **Uygulama:** Biyosistleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. Uygulama yapıcak yüzeye yeterince püskürtün, yaklaşık 15 dakika çalışmasını sağlayın ve bir bezle silin. Su ile artıma islemine gerek yoktur. **TEHLKE:** Sıvı ve buhar tutuşabilir. Gözlere ciddi zarar vermektedir. Su organizmaları için zararlı, uzun süreli etki. Çocuklardan uzak tutunuz. Tibbi yardım gerekirse ambalaj veya şarretletme etiketini hazir tutun. Isı/kvılcıma/alevisicak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içmeyin. Buharını solamayın. Göz kuruması kullanın. **GÖZLE İLE TEMASTA:** Bir kaç dakika su ile nazıkçe yıkayın. Mümkün olduğunca lensleri uzaklaştırın. Yıkamaya devam edin. Derhal ZEHIRLENME DANIŞMA MERKEZİNİ veya doktoru arayın. Yerel mevzuata uygun [çerç] i kabı bertaraf edin. İçer: n-propanol, 100 g Contra Sept® sunları içerir: 20.95g etanol, 10g n-propanol, 0.24g didekildimetil-amonyum klorür, 0.24g C12-14-alkil [(etilfenil) metil], amonyum klorür, 0.24g benzil-C12-16-alkildimetil, Amonyum klorür.

RU: Дезинфицирующее средство для всех моющихся предметов и поверхностей. Высокоэффективный состав дезинфицирует, очищает и защищает стеклянные, пластиковые и металлические поверхности. Доказанная эффективность против вирусов с оболочкой (например, коронавирус SARS-CoV-2). **Применение:** осторожно использовать бициды. Всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед использованием. Нанесите достаточное количество на обрабатываемую поверхность, оставьте на 15 минут и протрите тканью. Никакой последующей обработки водой не требуется. **ОПАСНОСТЬ:** Жидкость и пар способны воспламениться. Вызывает серьезные повреждения глаз. Вредно для водных организмов с долготерпимыми последствиями. Держать в месте, не доступном для детей. Если необходима рекомендация врача, иметь при себе упаковку продукта и маркировочный знак. Беречь от тепла/ири откытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. Не выдять паре. Использовать защитные глаза. **ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаза. Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту. Утилизировать содержимое и тару в соответствии с официальными предписаниями. Содержит: n-propanol, 100 g Contra Sept® содержит: 20,95 g этанола, 10 g n-propanола, 0,24 g дидецилдиметиламонийхлорида, 0,24 g C12-14-алкил [(этилфенил) метил], хлорид аммония, 0,24 g бензил-C12-16-алкилдиметил, Хлорид аммония.

BR: Desinfetante de superfície para todos os itens e superfícies laváveis. A formulação altamente eficiente desinfeta, limpa e protege as superfícies de vidro, plástico e metal. Eficácia comprovada contra vírus envelopados (por exemplo, coronavirus SARS-CoV-2). **Aplicação:** Use biocidas com cuidado. Sempre leia as informações do rótulo e do produto antes de usar. Pulverize a superfície a ser tratada o suficiente, deixe-a funcionar por aproximadamente 15 minutos e limpe-a com um pano. Não é necessário pós-tratamento com água. **PERIGO:** Líquido e vapor inflamáveis. Provoca lesões oculares graves. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter fora do alcance das crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe o embalagem ou o rótulo. Manter afastado do calor, superfícies quentes, fósforo, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fuma. Não respirar os vapores. Uso Proteção ocular. SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a legislação. Contém: n-propanol, 100 g de Contra Sept® contém: 20,95 g de etanol, 10 g de n-propanol, 0,24 g de cloreto de didecildimetilamônio, 0,24 g de C12-14-álquil [(etilfenil) metil], cloreto de amônio, 0,24 g de benzil-C12-16-álquildimetil, Cloreto de amônio. Se ingerido procure um médico ou o Centro de Intoxicação (Ceatox – 0800-0148111). Conserve fora do alcance das crianças e dos animais.

Distribuidor por: TUNAP do Brasil Comércio de Produtos Químicos Ltda. • CNPJ: 12.484.626/0001-08, Rua Verbo Divino, 114, Chácara Santa Antônio - São Paulo - SP – CEP 04719-001

Químico Responsável: Marcelo Giannini • CRQ 09402399 9º Região • Tel +55 (11) 5181 - 4343

Fabricado por: TUNAP GmbH & Co. KG • Bürgermeister-Str. 2, D-82515 Wolfratshausen - Germany
Telefon +49 8171/1600-0, www.tunap.com

Lote, fabricação e validade impressos na embalagem. • País de Origem: Alemanha • VALIDADE: 36 meses

